

# DECISÃO CMC Nº 39/11

	NCM	PRODUTO	TEC	Tarifa de Exceção
1	2004.10.00	Batatas	14%	25%
2	2901.10.00	Saturados [ <b>Hidrocarbonetos acíclicos</b> ]	2%	-
		Ex 001 Pentanos	-	14%
3	2917.14.00	Anidrido maléico [ <b>Ácidos policarboxílicos</b> ]	12%	20%
4	2905.13.00	Butan-1-ol (álcool <i>n</i> -butílico) [ <b>Álcoois acíclicos</b> ]	12%	20%

5	2937.29.50	Espironolactona [princípio ativo para medicamentos para tratamento de hipertensão]	14%	20%
6	2909.41.00	2,2'-Oxidietanol (dietilenoglicol)	14%	20%
7	2905.31.00	Etilenoglicol (etanodiol)	12%	20%
8	2710.19.91	Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) <b>[Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos]</b>	4%	25%
9	3402.13.00	Não iônicos <b>[Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões)]</b>	14%	-
		Ex 001 Amina graxa etoxilada	-	20%
		Ex 002 Nonilfenóis etoxilados		20%
10	3824.90.29	Outros <b>[Aglutinantes preparados]</b>	14%	-
		Ex 001 Álcool Láurico Etoxilado	-	20%
11	3701.30.21	De alumínio <b>[Chapas sensibilizadas com polímeros fotossensíveis]</b>	14%	20%
12	3701.30.31	De alumínio <b>[Chapas sensibilizadas por outros procedimento]</b>	14%	20%
13	3824.90.85	Metilato de sódio em metanol	14%	20%

14	3901.10.10	Linear <b>[Polímeros de etileno, em formas primárias]</b>	14%	20%
15	3901.10.92	Sem carga <b>[Polímeros de etileno, em formas primárias]</b>	14%	20%
16	3901.20.29	Outros <b>[Polímeros de etileno, em formas primárias]</b>	14%	20%
17	3901.90.90	Outros <b>[Polímeros de etileno, em formas primárias]</b>	14%	20%
18	3907.30.22	Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo <b>[Resinas epóxicas]</b>	14%	20%
19	3907.40.90	Outros <b>[Policarbonatos]</b>	14%	-
		Ex 001 Resina de policarbonato (PC), grau não óptico, em forma primária	-	20%

20	3906.10.00	Poli(metacrilato de metila) [ <b>Polímeros acrílicos, em formas primárias</b> ]	14%	20%
21	3920.51.00	De poli(metacrilato de metila) [ <b>Outras chapas</b> ]	16%	25%
22	3921.19.00	De outros plásticos [ <b>Outras chapas</b> ]	16%	25%
23	3920.61.00	De policarbonatos [ <b>Outras chapas</b> ]	16%	25%
24	3904.61.90	Outros [ <b>Polímeros de Cloreto de Vinila</b> ]	2%	14%
25	3901.30.90	Outros [ <b>Copolímeros de etileno e acetato de vinila</b> ]	14%	-
		Ex 001 Composto antichama livre de halogênios, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos em condição de incêndio	-	20%
26	3920.43.90	Outras [ <b>Laminado flexível de PVC sem reforço</b> ]	16%	-
		Ex 001 Outras chapas, folhas , películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias, de polímeros de cloreto de vinila, contendo, em peso, pelo menos 6% de plastificantes.	-	25%
		Outras [ <b>Laminado rígido de PVC</b> ]	16%	-

27	3920.49.00	Ex 001 Outras chapas, folhas , películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias, de polímeros de cloreto de vinila, outras.	-	25%
28	3921.90.19	Outras <b>[Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos]</b> Ex 001 Laminado de PVC com reforço têxtil	16% -	- 25%
29	3918.10.00	De polímeros de cloreto de vinila <b>[Revestimentos de pisos (pavimentos), de plásticos, mesmo auto-adesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de paredes ou de tetos, de plásticos, definidos na Nota 9 do presente Capítulo]</b>	16%	25%
30	3920.10.99	Outras <b>[De polímeros de etileno, Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias.]</b>	16%	25%
31	3920.20.19	Outras <b>[Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares]</b>	16%	25%
32	3924.90.00	Outros <b>[Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, de plásticos]</b>	18%	25%
33	3924.10.00	Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha	18%	25%
34	4002.20.90	Outras <b>[Borracha de butadieno (BR)]</b> Ex 001 Borracha de Polibutadieno (BR), em fardos, chapas, folhas ou tiras.	12%	25%
		Chapas, folhas e tiras <b>[Chapas de borracha não alveolar]</b>	14%	-

35	4008.21.00	Ex 001 Frisas de 3 ou 4 folhas de tecido, recobertas de borracha sintética para revestimentos de máquinas impressoras offset ("blankets")	-	25%
36	4013.20.00	Dos tipos utilizados em bicicletas <b>[Câmaras de ar de borracha]</b>	16%	25%
37	4013.90.00	Outras <b>[Câmaras de ar de borracha]</b>	16%	-
		Ex 001 Dos tipos utilizados em motocicletas	-	25%
38	4805.91.00	De peso não superior a 150 g/m2 <b>[Outros papéis e cartões, não revestidos, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamentos, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo]</b>	12%	-
		Ex 001 Papéis decorativos unicolores e base para impressão	-	25%
39	4810.13.90	Outros <b>[Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras]</b>	14%	25%
40	4810.19.89	Outros <b>[Outros Papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras, de peso superior a 150 g/m2]</b>	14%	25%
41	4810.19.90	Outros <b>[Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras]</b>	14%	25%

42	4810.29.90	Outros [Papel e cartão dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, em que mais de 10 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo mecânico ou químico-mecânico]	14%	25%
43	4810.92.90	Outros [Outros papéis e cartões de camadas múltiplas]	14%	25%
44	4011.10.00	<p>Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (<i>station wagons</i>) e os automóveis de corrida) [Pneumáticos novos, de borracha]</p> <p>Ex 001 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 185 mm (milímetros), série 60, com diâmetro interno (aro) de 14" (catorze polegadas) – (185/60 R14);</p> <p>Ex 002 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 185 mm (milímetros), série 60, com diâmetro interno (aro) de 15" (quinze polegadas) – (185/60 R15);</p> <p>Ex 003 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 195 mm (milímetros), série 55, com diâmetro interno (aro) de 15" (quinze polegadas) – (195/55 R15);</p> <p>Ex 004 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 195 mm (milímetros), série 65, com diâmetro interno (aro) de 15" (quinze polegadas) – (195/65 R15);</p> <p>Ex 005 Pneus Radiais para automóveis e seus derivados, com largura da secção da banda de rodagem (banda) 205 mm (milímetros), série 55, com diâmetro interno (aro) de 16" (dezesseis polegadas) – (205/55 R16);</p>	16%	25%
		Outros [Pneumáticos novos, de borracha, dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões]		

45	4011.20.90	<p>Ex 001 Pneus Radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 285 mm (milímetros), série 70, com diâmetro interno (aro) de 19,5" (dezenove e meio polegadas) – (285/70 R19,5);</p> <p>Ex 002 Pneus Radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 215 mm (milímetros), série 75, com diâmetro interno (aro) de 17,5" (dezesete e meio polegadas) – (215/75 R17,5);</p> <p>Ex 003 Pneus Radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 305 mm (milímetros), série 75, com diâmetro interno (aro) de 24,5" (vinte e quatro e meio polegadas) – (305/75 R24,5);</p> <p>Ex 004 Pneus Radiais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 325 mm (milímetros), série 95, com diâmetro interno (aro) de 24" (vinte e quatro polegadas) – (325/95 R24);</p> <p>Ex 005 Pneus Diagonais com largura da secção da banda de rodagem (banda) 10.00 e diâmetro interno (aro) de 20" (vinte polegadas) – (10.00-20);</p>	16%	25%
46	5510.11.00	- - Simples <b>[fios de viscose]</b>	18%	25%
47	6406.10.00	Partes superiores de calçados e seus componentes, exceto contrafortes e biqueiras rígidas	18%	25%
48	6406.20.00	Solas exteriores e saltos, de borracha ou plásticos	18%	25%



49	6902.20.10	Tijolos sílico-aluminosos	10%	25%
50	6902.20.99	Outros <b>[Tijolos]</b>	10%	-
		Ex 001 Tijolos e peças refratárias aluminosas, queimadas e volumetricamente estáveis resistentes a ataque de escórias e a choque térmico	-	25%
		Ex 002 Tijolo refratário de Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , contendo carbono, à base de alumina eletrofundida, grafita lamelar, com adição de anti-oxidantes, ligado a resina e curado	-	25%
51	6902.10.90	Outros <b>[Tijolos Refratátios]</b>	10%	25%
52	7005.21.00	Corado na massa, opacificado, folheado (chapeado) ou simplesmente desbastado <b>[Vidro Flotado]</b>	10%	20%
53	7005.29.00	Outro <b>[Vidro flotado e vidro desbastado ou polido numa ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas não trabalhado de outro modo]</b>	10%	20%
54	7007.19.00	Outros <b>[Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas]</b>	12%	25%
55	7007.29.00	Outros <b>[Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas]</b>	12%	25%
56	7208.38.90	Outros <b>[Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente, e espessura igual ou superior a 3 mm, mas inferior a 4,75 mm]</b>	12%	25%

57	7208.39.10	Com um limite mínimo de elasticidade de 275 Mpa <b>[Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente, De espessura inferior a 3 mm]</b>	10%	25%
58	7208.39.90	Outros <b>[Outros, em rolos, simplesmente laminados a quente, De espessura inferior a 3 mm]</b>	12%	25%
59	7208.51.00	De espessura superior a 10 mm <b>[Chapas]</b>	12%	25%
60	7213.91.90	Outros <b>[Fio-máquina de ferro ou aço não ligado]</b>	12%	-
		Ex 001 Fio-máquina de ferro ou aço não ligado de seção circular de diâmetro inferior a 14mm com um teor de carbono inferior a 0,6%, em peso	-	22%
61	7219.33.00	De espessura superior a 1 mm, mas inferior a 3 mm <b>[Laminados]</b>	14%	25%
62	7219.34.00	De espessura igual ou superior a 0,5 mm, mas não superior a 1 mm <b>[Laminados]</b>	14%	25%
63	7222.20.00	Barras simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio	14%	25%
64	7225.11.00	De grãos orientados <b>[Produtos laminados planos]</b>	14%	25%
65	7304.39.10	Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm <b>[Outros]</b>	16%	25%
66	7303.00.00	<b>Tubos e perfis ocos, de ferro fundido</b>	12%	25%
		Outros	12%	-

67	7302.90.00	Ex 001 Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: trilhos, contratrilhos e cremalheiras, agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, talas de junção, coxins de trilho, cantoneiras, placas de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e outras peças próprias para fixação, articulação, apoio ou junção de trilhos	-	25%
68	7306.19.00	Outros <b>[Outros tubos e perfis ocios (por exemplo, soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço]</b>	14%	-
		Ex 001 Tubos de seção circular de aço carbono para oleoduto e gasoduto	-	25%
69	7305.12.00	Outros, soldados longitudinalmente <b>[Outros tubos]</b>	14%	25%
70	7307.23.00	Acessórios para soldar topo a topo <b>[Acessórios para tubos ]</b>	14%	25%
71	7411.10.10	Não aletados nem ranhurados <b>[Tubos de cobre refinado]</b>	14%	25%
72	7411.10.90	Outros <b>[Tubos de cobre, refinado]</b>	14%	25%
73	7607.11.90	Outras <b>[Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plásticos ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte) simplesmente laminadas]</b>	12%	20%
74	7607.19.90	Outras <b>[Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plásticos ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte)]</b>	12%	20%
75	7606.12.90	Outras <b>[Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm de alumínio não ligado]</b>	12%	20%
76	7606.11.90	Outras <b>[Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm de ligas de alumínio]</b>	12%	20%
77	7614.10.10	Cordas e cabos <b>[Com alma de aço]</b>	12%	25%
78	7614.90.10	Cabos <b>[Outros]</b>	12%	25%

79	7217.20.90	Outros [ <b>Fios de ferro ou aço não ligado Galvanizados</b> ]	12%	25%
80	7229.20.00	De aços silício-manganês [ <b>Fios de outras ligas de aço</b> ]	14%	25%
81	8511.90.00	Partes [ <b>Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (por exemplo, dínamos e alternadores) e conjutores-disjuntores utilizados com estes motores</b> ]	18%	25%
82	8418.50.90	Outros [ <b>Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio</b> ]	14BK	25BK
83	8523.51.90	Outros [ <b>Dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores</b> ]	16%	25%
84	8429.51.99	Outras [ <b>Carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal</b> ]	14BK	-
		Ex 003 Pás carregadoras movidas a pneu com potência superior a 59hp	-	25BK
85	8429.52.19	Outras [ <b>Máquinas cuja superestrutura é capaz de efetuar uma rotação de 360°</b> ]	14BK	-
		Ex 018 Escavadoras hidráulicas (90hp<Potência<450hp)	-	25BK

86	8536.30.00	Outros aparelhos para proteção de circuitos elétricos	16%	-
		Ex 001 Dispositivo de Proteção contra Surtos Elétricos - DPS	-	25%
87	8501.40.19	Outros <b>[Motores e Geradores]</b>	18%	-
		Ex 001 Outros motores elétricos de corrente alternada, monofásicos, assíncronos, de potência superior a 37,5W, mas inferior a 15kW	-	25%
88	8607.11.10	Bogies	14BK	-
		Ex 001 Truques ferroviários de aço fundido e seus componentes	-	25BK
89	8504.10.00	Reatores para lâmpadas ou tubos de descarga	18%	25%
90	9022.13.11	De tomadas maxilares panorâmicas <b>[Aparelhos de raios X, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluindo os aparelhos de radiografia ou de radioterapia]</b>	0%	14%
91	8413.60.11	De engrenagem <b>[Outras bombas volumétricas rotativas]</b>	14%	25%

92	8429.40.00	Compactadores e rolos ou cilindros compressores	14%	25%
93	8457.10.00	Centros de usinagem	14%	25%
94	8477.20.10	Para materiais termoplásticos, com diâmetro da rosca inferior ou igual a 300 mm	14%	25%
95	8481.80.95	Válvulas tipo esfera	14%	25%
96	8483.40.90	Outros [Árvores de transmissão (incluindo as árvores de cames e virabrequins) e manivelas; mancais (chumaceiras) e "bronzes"; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque; volantes e polias, incluindo as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluindo as juntas de articulação.]	14%	25%
97	8536.20.00	Disjuntores [Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, supressores de picos de tensão (supressores de sobretensões), plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000 V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas.]	18%	25%
98	8537.10.90	Outros [Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes]	18%	25%
99	8606.91.00	Cobertos e fechados [Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas]	14BK	-
		Ex 001 Vagões de carga do tipo hopper fechado, construído em aço ou alumínio	-	25BK
		Abertos, com paredes fixas de altura superior a 60 cm [Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas]	14BK	-

100	8606.92.00	Ex 001 Vagões de carga do tipo gôndola e hopper abertos, construídos em aço ou alumínio	-	25BK
-----	------------	---	---	------